


Produktoversikt 1. januar 2008

| Varebetegnelse | Beskrivelse | Art. nr. | Pakning |
|---|---|----------|--|
|  | | | |
| Topflex grunning | Grunning for Addaplan-serien, Kombiflex og Topcrete. Primer, heftbro og fuktspærre for gipsplater. Turkis pigmentert. | L44 | 1 kg boks. 1 eske = 12 kg (12 bokser) |
| | | L45 | 5 kg spann |
| | | L46 | 10 kg spann. 1 pall = 400 kg (40 spann) |
| Adda ute grunning | Grunning for utvendig bruk | L48 | 1 kg flaske. 1 eske=12 kg (12 flasker) |
| | | FLUVP | 5 kg spann |
| Addaplan bad | Sparkel for baderom og rehabilitering. Tykkelse 5-40mm. Selvtjevne flytsparkel. NBI Godkjent. | FLBAD | 20 kg sekk. 1 pall = 980 kg (49 sekker) |
| Addaplan super | Selvtjevne sparkelmasse. Tykkelse 3-25mm | FLSTD | 20 kg sekk. 1 pall = 980 kg (49 sekker) |
| Stengelist | 15mm x 15mm x 2 m | SI216 | 1 x 50m (25 x 2m pr. pakke) |
| | 30mm x 30mm x 2m | SI217 | 1 x 30m (25 x 2m pr. pakke) |
| Adda hurtigstøp | En lavtbyggende støpemasse til hurtigherdende støpearbeider og reparasjoner. | FLHU | 25 kg sekk. 1 pall = 1200 kg (48 sekker) |
| Ceromax 5 | Hurtigherdende ferdigblandet sementbasert betongsparkel. Svinnfri. Anbefales til filsing av småsår i betongflater. | A10 | 1 kg boks |
| | | A12 | 6 kg bøtte |
| | | A14 | 14 kg bøtte |
| | | A16 | 25 kg sekk |
| Epoxin L-20 | Løsemiddelfritt tyntflytende epoxylim. Til sprekker og priming. | O30 | 1 kg sett |
| | | O32 | 4 kg sett |


| Varebetegnelse | Beskrivelse | Art: nr. | Pakning |
|----------------|-------------|-------------|---------|
|----------------|-------------|-------------|---------|



| | | | |
|-------------------------------------|---|-----|---|
| Adda kombiflex smøremembran | Flytende gummemembran. Vanntett membran under keramiske fliser på våtrom. Meget elastisk. Godkjent. | H10 | 1,5 kg boks. 1 eske = 18 kg (12 bokser) |
| | | H15 | 6 kg spann. 1 pall = 480 kg (80 spann) |
| | | H16 | 12 kg spann. 1 pall = 480 kg (40 spann) |
| Adda membran | | H21 | 10 kg spann. 1 pall = 360 kg (36 spann) |
| Adda kvikkflex smøremembran | Hurtigherdende smøremembran. 2-komp. Godkjent. | H18 | 5 kg spann. 1 pall = 220 kg (44 spann) |
| | | H17 | 10 kg spann. 1 pall = 330 kg (33 spann) |
| Cerecem tetningslemme pulver | Tetningslemme for grunnmur og for innvendig tetting av kjellere eller sisterner. | T00 | 25 kg sekk |



| | | | |
|---------------------------------|--|------|---|
| Topcrete grå fleksibel | Vårt mest populære flislim. Meget god vedheft. Også for innstøping i varmekabler. Fleksibel, vann og varmebestandig. | L38 | 5 kg sekk. 1 pall = 500 kg (100 sekker) |
| | | L39 | 20 kg sekk. 1 pall = 980 kg (49 sekker) |
| Topcrete hvit fleksibel | Hvitt sementbasert flislim. Spesielt til lys marmor. Fleksibel, vann og varmebestandig. | L32 | 5 kg sekk. 1 pall = 500 kg (100 sekker) |
| | | L33 | 20 kg sekk. 1 pall = 980 kg (49 sekker) |
| Topcrete kvikk fleksibel | Hurtigherdende lim. For flater som skal belastes etter minimum 3 timer. | L41 | 20 kg sekk. 1 pall = 980 kg (49 sekker) |
| Topcrete flyt fleksibel | Selvutflytende lim for legging av større gulvflis. Bruk limutlegger til større flater. | L37 | 20 kg sekk. 1 pall = 980 kg (49 sekker) |
| Topcrete ekstra | 2-komponent flislim for basseng og andre flater som utsettes for stor mekanisk belastning. Gir høy vannfasthet, heftfasthet og trykkfasthet. | L35E | 24,8 kg sett (20kg pulver + 4,8 kg væske) |

| Varebetegnelse | Beskrivelse | Art: nr. | Pakning |
|---|---|--------------|---|
|  | | | |
| Armitin flislim (pasta) | Bruksferdig, lett bearbeidlig pastalim for keramiske fliser og interiørstein. På tørre bruksområder. Også til spon og treplater. | L12 | 1,5 kg boks. 1 eske = 18 kg (12 bokser) |
| | | L14 | 6 kg spann. 1 pall = 480 kg (80 spann) |
| Kantsteinlim | Vannfast spesialmørtel for liming av kantstein og naturstein mot asfalt eller betongunderlag. | L42 | 20 kg sekk. 1 pall = 980 kg (49 sekker) |
| Adda Porcelenato | Fleksibelt sementbasert flislim beregnet til porcelenatofliser. | L36 | 20 kg sekk. 1 pall = 980 kg (49 sekker) |
| Adda skiferlim | Lim for liming av skifer og naturstein. Kan brukes innvendig og til fuging uten herder. Brukes utvendig med herdevæske. | L53 (pulver) | 20 kg sekk. 1 pall = 980 kg (49 sekker) |
| Adda skiferlim herder | 20 kg pulver er tilpasset 2 kg væske. | L53H (væske) | 2 kg spann |
| Sempox | Epoxyemulsjonslim og -fugemasse med sementpulver for vannfast liming i svømmebasseng, utendørs og ved mekanisk og kjemisk belastning. Stor vedheft. | L26 | 7 kg sett. 1 pall = 252 kg (36 sett) |
| Epoxin heftbro (pasta) | Løsemiddelfritt epoxylim. Heftbro mellom gammel og ny betong, også på fuktig underlag. | L60 | 1 kg sett |
| | | L62 | 5 kg sett |
| Armit | Løsemiddelfritt epoxylim. Heftbro mellom gammel og ny betong, også på fuktig underlag. | L00 | 1 kg flaske |
| | | L02 | 5 kg kanne |
| | | L04 | 10 kg kanne |
| Epoxin heftbro spesial | Løsemiddelfritt tyntflytende epoxylim. Syrefast heftbro for ny betong på jern, plast etc. Også på fuktig underlag. | L63 | 3 kg sett |
| | | L64 | 10 kg sett |

| Varebetegnelse | Beskrivelse | Art: nr. | Pakning |
|----------------|-------------|-------------|---------|
|----------------|-------------|-------------|---------|



| | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|
| Adda perlefug | En vannavvisende finfug til både gulv og vegg. For 2-6mm fuger. Lysgrå, grå og koks. | ADPEG1 grå ADPEK1 koks ADPEL1 lys grå | 1 kg boks eske à 12 stk. |
| | | ADPEG5 grå ADPEK5 koks ADPEL5 lys grå | 4 kg pose. 1 pall = 400 kg (100 sekker) |
| | | ADPEGS grå ADPEKS koks ADPELS lys grå | 18 kg sekk. 1 pall = 882 kg (49 sekker) |
| Adda proffug | Mellomgrovt fugemørtel. Kan brukes til maskinfuging. For 3-10mm fuger. Kan brukes ute og inne. Vannfast og frostsikker. Lysgrå, grå, koksgrå og beige. | ADPB5 beige ADPG5 grå ADPK5 koks ADPL5 lys grå | 5 kg poser. 1 pall = 500 kg (100 sekker) |
| | | ADPBS beige ADPGS grå ADPKS koks ADPLS lys grå | 20 kg sekk. 1 pall = 980 kg (49 sekker) |
| Adda grovfug | Grovkornet fugemørtel for fliser og klinker med fugebredde 5-15mm, innen- og utendørs. Vannfast og frostsikker. Lysgrå, grå og koks. | ADGG5 grå ADGK5 koks ADGL5 lys grå | 5 kg sekk. 1 pall = 500 kg (100 sekker) |
| | | ADGGS grå ADGKS koks ADGLS lys grå | 20 kg sekk. 1 pall = 980 kg (49 sekker) |
| Armiflex | Fleksibel tilsetning til alle typer fugemasse. Dosering: 200 gr. (1 boks) pr. 5kg | AR300 | 200 g boks eske à 12 stk. |
| | 800 gr. (1 boks) pr. 20 kg | AR301 | 800 g boks |
| Adda fugeforsterker | | AR304 | 1 l flaske |
| | | AR305 | 5 l kanne |
| Sempox | Epoxy emulsjonsfugemasse og lim med sementpulver for fuging i svømmebasseng, storkjøkken etc. | L26 | 7 kg spann |
| Armipox S-12 Gulv og vegg | Syrefast epoxy fugemasse som tåler konsentrerte syrer. Rengjøres med vann. 3-komp. A+B+C. Lysgrå. | L23 | 5 kg spann |
| Adda våtromssilikon | Silikonbasert fugemasse for sanitærsektoren. Brukes i hjørner og alle overganger. Tilsatt soppdreper. Fasthetsmål: Shore 8, dvs. myk. Hvit, lysgrå, grå, koksgrå, beige og transparent. | SI100M hvit SI115M lys grå SI120M grå SI130M koks SI132M beige SI199M transp. | 310 ml patron. Eske à 20 stk. |
| Adda fugelim | Klebefritt lim til montering av glassbyggerstein. Gir også sterk vedheft til aluminium, spon- og gipsplater, tegl og betong. | SI118 | 290 ml patron. Eske à 12 stk. |
| Adda Acrylfugemasse NYHET! | Acrylbasert fugemasse for ute og innebruk. Overmalbar. Hvit | SI300 | 300 ml patron, eske à 12 stk. |

| Varebetegnelse | Beskrivelse | Art: nr. | Pakning |
|----------------|-------------|-------------|---------|
|----------------|-------------|-------------|---------|



| | | | |
|---------------------------------------|---|------|------------------------------|
| Finish steinkosmetikk | Blank dypimpregneringsmiddel for murstein, interiørstein og skifer. | O65 | 0,5 l flaske. Eske à 15 stk. |
| | | O62 | 2,5 l kanne. Eske à 8 stk. |
| | | O64 | 10 l kanne |
| | | O66 | 210 l fat |
| Movin impregnering | Siloxanimpregnering med vannperlende effekt. Usynlig. | O75 | 0,5 l flaske. Eske à 15 stk. |
| | | O74 | 2,5 l kanne. Eske à 8 stk. |
| | | O76 | 10 l kanne |
| | | O78 | 210 l fat |
| Porefyller | Impregneringsmiddel til alle typer naturstein | O200 | 0,5 l flaske. Eske à 15 stk. |
| | | O107 | 5 l kanne. Eske à 3 stk. |
| Stein- og klinkerolje | Et oljebasert impregneringsmiddel for stein og klinkergulv. | O206 | 0,5 l flaske. Eske à 15 stk. |
| | | O68A | 5 l kanne |
| | | O67 | 10 l kanne |
| Steinsåpe | En impregnerings- og forseglingsvæske for steingulv. Brukes også til daglig vask og pleie. | O203 | 0,5 l flaske. Eske à 15 stk. |
| Polishfjerner | Brukes til å fjerne alle kjente typer polish fra gulv av naturstein, marmor, terazzo, vinyl og gummi. | O110 | 0,5 l flaske. Eske à 15 stk. |
| Fettfjerner | Et sterkt alkalisk rengjøringsmiddel for fjerning av matfett grillolje o.l på steinoverflater. | O204 | 0,5 l flaske. Eske à 15 stk. |
| Grovrens | Et alkalisk rengjøringsmiddel for å fjerne olje, sot, fett, skitt og andre forurensninger på de fleste underlag. | O202 | 0,5 l flaske. Eske à 15 stk. |
| Bekol | Fargeløs, tyntflytende og løsemiddelholdig impregneringsvæske på vinylbasis. Støvbindende. | O20 | 10 ltr kanne |
| Supervask | Konsentrert rengjøringsmiddel, avfettende. | O205 | 0,5 l flaske. Eske à 15 stk. |
| | | RE17 | 5 l kanne |
| | | RE82 | 10 l kanne |
| Unirens | Et rensemiddel til fjerning av kalkutslag, sementslør og mørtel, aggressivt støv, sot, rustflekker og lettere oljesøl. | RE10 | 0,5 l flaske. Eske à 15 stk. |
| | | RE12 | 10 l kanne |
| Unirens Pluss NYHET! | Konsentrert rensemiddel til fjerning av kalkutslag, sementslør og mørtel, aggressivt støv, sot, rustflekker og lettere oljesøl. | RE13 | 0,5 l flaske. Eske à 15 stk. |
| Antisopp | Dreper sporer av sopp, alger eller mose. | RE00 | 1 l flaske. Eske à 12 stk. |
| Pluss håndrens | Effektiv og skånsom flytende håndrens. | RE60 | 0,5 l flaske. Eske à 12 stk. |
| | | RE62 | 5 l kanne |
| | | RE64 | 10 l kanne |
| Epoxin High Build | 2-komponent løsemiddelfri epoxy-maling. | O42 | 4 kg sett |

| Varerbetegnelse | Beskrivelse | Art: nr. | Pakning |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|
| AddaPlate | | | |
| AddaPlate 6 mm | | U06 | 160 stk./pall |
| AddaPlate 12,5 mm | | U12 | 90 stk./pall |
| AddaPlate 20 mm | | U20 | 60 stk./pall |
| AddaPlate 30 mm | | U30 | 40 stk./pall |
| AddaPlate 40 mm | | U40 | 30 stk./pall |
| AddaPlate 50 mm | | U50 | 24 stk./pall |
| Rørkasse 15/15 | | UR15 | |
| Rørkasse 20/20 | | UR20 | |
| Rørkasse 30/30 | | UR30 | |
| Rørkasse 40/20 | | UR40 | |
| Skiver til AddaPlate | | 400130 | Pk. à 50 stk. |
| Veggfeste 50 mm | | UV50 | |