# SKIFER & NATURSTEIN AS

Alta | Oppdal | Otta

# PRODUKTOVERSIKT

## GYLDIG FRA 01.01.2006

## 1. Fliser / Naturflate

### Alta
**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 8/15 og | 30x30, 20x40, 40x40, 25x50, 50x50, 30x60, 40x60, 60x60 |
| 8/15 og | 20 - 25 - 30 - 35 - 40 fallende lengder |
| 8/15 og | Størrelser utenom standard: |
| | Klippet flis - på forespørsel |
| | |
| 10/30 | Trællhellen (S,M,L,XL) |

### Oppdal lys
**Saget / hugget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 10/20 | 30x30, 40x40, 30x60, 40x60 |
| 10/20 | 20 - 30 - 40 - 50 fallende lengder |
| 10/20 | Spesielle mål |
| 20/30 | Kun på forespørsel |
| | |
| 15/25 | **Repo- / Terrasseflis hugget** 30 fallende lengder (kun hugget |
| | |
| | |

### Otta Pillarguri og Høgseter
**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 9/17 og 18/25 | 20x20, 30x30, 40x40, 30x60, 40x60 |
| 9/17 og 18/25 | 15 - 25 - 35 fallende lengder |
| 5/8 | Kun på forespørsel |
| 9/17 og 18/25 | 20 - 30 - 40 fallende lengder |
| | |
| 9/17 og 18/25 | Flis etter mål |
| | Tilegg for rustfarge |
| | |

## 2. Fliser / kalibrert

### Alta
**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 12 15 | 30x30, 20x40, 40x40, 25x50, 50x50, 30x60, 40x60, 60x60 |
| 12 15 | 20 - 25 - 30 - 35 - 40 fallende lengder |
| 12 15 | Størrelser utenom standard |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

### Oppdal lys
**Saget / hugget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 12 | 30x30, 40x40, 30x60, 40x60 |
| 12 | 20 - 30 - 40 fallende lengder |
| 12 | Spesielle mål |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

### Otta Pillarguri og Høgseter
**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 10 15 18 | 20x20, 30x30, 40x40, 30x60, 40x60 |
| 10 15 18 | 15 - 25 - 35 fallende lengder |
| 10 15 18 | 20 - 30 - 40 fallende lengder |
| 10 15 18 | Flis etter mål |
| | Tillegg for rust |
| | |

## 3. Fliser / slipt

**Alta**

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 12 | 30x30, 40x40, 40x60 |
| 12 | 20 - 30 - 40 fallende lengder |
| | |
| | Prisene er EXW Otta |
| | |
| | Slipegrad C 600 |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Oppdal lys og mørk**

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 12 | 30x30, 40x40, 30x60, 40x60 |
| 12 | 20 - 30 - 40 fallende lengder |
| | |
| | Slipegrad C 600 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Otta Pillarguri**

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 10<br>15<br>18 | 20x20, 30x30, 40x40, 30x60, 40x60 |
| 10<br>15<br>18 | 15 - 25 - 35 fallende lengder |
| 10<br>15<br>18 | 20 - 30 - 40 fallende lengder |
| 10<br>15<br>18 | Flis etter mål |
| | Slipegrad C 220 |
| | **HØGSETER** |

## 4. Fliser / børstet

**Alta**

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 12 | 30x30, 40x40, 40x60 |
| 12 | 20 - 30 - 40 fallende lengder |
| | |
| | Prisene er EXW Otta |
| | |

**Oppdal lys**

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 10 | 30x30, 40x40, 30x60, 40x60 |
| 10 | 20 - 30 - 40 fallende lengder |

**Otta Pillarguri**

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 8 | 15 - 20 - 25 - 30 fallende lengder |
| | **HØGSETER** |

## 5. Belegningsheller / naturflate

### Alta
**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 20/30<br>30/40<br>40/60 | 30- 35 - 40 fallende lengder |
| | |
| 20/30<br>30/40<br>40/60 | 50 - 60 fallende lengder |
| | |
| | |
| | Bestemte mål |
| | |

### Oppdal lys
**Saget / hugget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| | Lengder inntil 120 cm |
| 30/40 | 30 - 40 fallende lengder |
| 30/40 | 50 - 60 fallende lengder |
| 30/40 | Spesielle mål - bredde 70 - 90 cm |
| 40/60 | 30 - 40 fallende lengder |
| 40/60 | 50 - 60 fallende lengder |
| 40/60 | Spesielle mål - bredde 70 - 90 cm |
| 60/80 | 30 - 40 fallende lengder |
| 60/80 | 50 - 60 fallende lengder |
| 30/50 | **Hageflis / hugget** |
| | 40 x 40 og 40 x 60 cm |

### Otta Pillarguri og Høgseter
**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 25/39 | Mørk - 15-40 fallende lengder |
| 40/59 | Mørk - 15-40 fallende lengder |
| 60/80 | Mørk - 15-40 fallende lengder |
| | Tillegg for spesielle mål |
| | |
| | |
| | Tillegg for rust |
| | Tillegg for kalibrering |

## 6. Bruddheller / naturflate

### Alta

| Tykkelse (mm) | Produktnavn | m² pr pall |
|---|---|---|
| 10/20 | Mini > 0,06 m2 | 30 |
| 20/30 | Medi >0,12 m2 | 20 |
| 30/40 | Medi tykk > 0,12 m2 | 15 |
| 18-35 | Maxi brudd på bukk min 0,5 m2 | |
| | | |
| 8/15, 15/25 | Flisemner naturflate, | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

### Oppdal lys

| Tykkelse (mm) | Produktnavn | m² pr pall |
|---|---|---|
| 15/30 | Mini > 0,07m2 | 20 |
| 15/25 | Medi tynne 0,12 m2 | 20 |
| 25/40 | Medi vanlige 0,12 m2 | 15 |
| 40/60 | Medi tykke > 0,12 m2 | 10 |
| 15/30 | Maxi tynne > 0,50 m2 | 15 |
| 30/50 | Maxi vanlige > 0,50 m2 | 10 |
| 80/130 | Mega >1 m2 | |
| 5/15 | Plastringsbrudd, Mini | |
| 5/15 | Plastringsbrudd, Medi > 0,12 m | 20 |
| 20/50 | Trollbrudd >0,12 m2 | 10 |
| 10/20 | Flisemner 0,20 m2 | 20 |
| 25/40 | **Tråkkheller** ca. 40x60 cm | 15 |
| | | |

### Otta Pillarguri og Høgseter

| Tykkelse (mm) | Produktnavn | m² pr pall |
|---|---|---|
| 10/20 | Dimensjon >0,05 m2 : Småbrudd mørke | 20 |
| 10/20 | Småbrudd rust | 20 |
| 25/40 | Dimensjon > 0,12 m2 : Bruddheller mørke | 15 |
| 25/40 | Bruddheller rust | 15 |
| 9/17, 18/25 | Flisemner mørke | 20 |
| 9/17, 18/26 | Flisemner rust | 20 |
| | | |
| | | |
| 40/60 | Bruddheller mørke Ekstra tykke | ca 10 |
| 40/60 | Bruddheller rust Ekstra tykke | ca 10 |

## 7. Trinn / naturflate

**Alta**

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 20/30<br>30/40 | 30 - 32,5 - 35 - 40, Lengde:<br>80 - 120 cm |
| 20/30<br>30/40 | 30 - 32,5 - 35 - 40, Lengde:<br>120 - 180 cm |
| | |
| | Mål utenom standard: |
| | Rette sider på mal |
| | Buede sider på mal |

**Oppdal lys**

**Saget / hugget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 20/40 | 30 - 32,5 - 35 - 40 - 50<br>fallende lengder |
| 20/40 | Spesielle mål |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Otta Pillarguri og Høgseter**

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 20/24 | 30 - 35 fallende lengder |
| 25/29 | 30 - 35 fallende lengder |
| 30/39 | 30 - 35 fallende lengder |
| | Trinn på spesielle mål |
| | Tillegg for kalibrering |
| | Tillegg for rust |

## 8. Trinn / kalibrert

**Alta**

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 20,25<br>og 30 | 30 - 32,5 - 35 - 40, Lengde:<br>80 - 120 cm |
| 20,25<br>og 30 | 30 - 32,5 - 35 - 40, Lengde:<br>120 - 180 cm |
| | |
| | Mål utenom standard: |
| | Rette sider på mal |
| | Buede sider på mal |

**Oppdal lys**

**Saget / hugget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 20/40 | 30 - 32,5 - 35 - 40 - 50<br>fallende lengder |
| 20/40 | Spesielle mål |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Otta Pillarguri og Høgseter**

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 20/24 | 30 - 35 fallende lengder |
| 25/29 | 30 - 35 fallende lengder |
| 30/39 | 30 - 35 fallende lengder |
| | Trinn på spesielle mål |
| | Tillegg for rust |
| | |

## 9. Trinn / slipt

**Alta**

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 20<br>25<br>30 | Spesielle mål<br>(bredder inntil 60 cm) |
| | |
| | |

**Oppdal lys**

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 20<br>25<br>30 | Spesielle mål<br>(bredder inntil 60 cm) |
| | |
| | |

**Otta Pillarguri**

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 18 | 30 - 35 fallende lengder |
| 25 | 30 - 35 fallende lengder |
| 30 | 30 - 35 fallende lengder |
| | Trinn på spesielle mål |
| | Trinn etter mal, se ekstraarb. |

**Høgseter**

## 10. Opptrinn / sålbenker / vindusbrett / naturflate

### Alta

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 15/25 | Opptrinn<br>Høyde 12 - 20 cm |
| 15/25 | Bredder 12 - 14 - 16 - 18- 20<br>Fallende lengder fra 60 cm |
| 15/25 | Spesielle mål |
| 15/20 | Tillegg for kalibrering |
| | |

### Oppdal lys

**Saget / hugget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 15/25 | Opptrinn<br>Høyde 12 - 20 cm |
| 15/25 | 12,5 - 15 - 17,5 - 20 - 22,5 - 25 fallende lengder fra 80 cm |
| 25/40 | 12,5 - 15 - 17,5 - 20 - 22,5 - 25 fallende lengder fra 80 cm |
| 15/40 | Vindusbrett og sålbenk<br>Spesielle mål |
| | Tillegg for kalibrering |

### Otta Pillarguri og Høgseter

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| ca. 20 | Opptrinn<br>Høyde 12 - 18 cm |
| 20/25 | Vindusbrett og sålbenk<br>Spesielle mål |
| | Tillegg for kalibrering |
| | Tillegg for rust |
| | |

## 11. Opptrinn / sålbenker / vindusbrett / slipt

### Alta

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 12/15 | Bredder 12 - 14 - 16 - 18- 20<br>Fallende lengder fra 60 cm |
| 12/15 | Spesielle mål |
| | |

### Oppdal lys

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| | 12,5 - 15 - 17,5 - 20 - 22,5 - 25 fallende lengder fra 80 cm |
| | Spesielle mål |
| | |

### Otta Pillarguri

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 10, 18 | Opptrinn finslipt overflate<br>Høyde 12 - 18 cm |
| 18 | Vindusbrett og sålbenk<br>Spesielle mål |

**Høgseter**

## 12. Sokkel / sokkellist / naturflate

### Alta

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| +/- 10 | Høyde 6 - 12 cm i fallende lengder |
| +/- 10 | Spesielle mål |

### Oppdal lys

**Saget / hugget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 10/15 | Høyde 6 - 12 cm i fallende lengder |
| | Spesielle mål |

### Otta Pillarguri og Høgseter

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| ca. 10 | Høyde 6 - 12 cm i fallende lengder |
| | Spesielle mål |

## 13. Sokkel / sokkellist / slipt

| Alta | |
|---|---|
| **Saget kant** | |
| **Tykkelse (mm)** | **Format (cm)** |
| 10 | Høyde 6 - 12 cm i fallende lengder |
| | Spesielle mål |

| Oppdal lys | |
|---|---|
| **Saget / hugget kant** | |
| **Tykkelse (mm)** | **Format (cm)** |
| 10 | Høyde 6 - 12 cm i fallende lengder |
| | Spesielle mål |

| Otta Pillarguri | |
|---|---|
| **Saget kant** | |
| **Tykkelse (mm)** | **Format (cm)** |
| 10 | Høyde 6 - 12 cm i fallende lengder |
| | Spesielle mål |
| **Høgseter** | |

## 14. Avdekning / Naturflate

| Alta | |
|---|---|
| **Saget kant** | |
| **Tykkelse (mm)** | **Format (cm)** |
| 15/40 | Spes.bredde fallende lengder min. 20 lm - bredde inntil 60 |
| 15/40 | Spesielle mål - bredder inntil 60 cm |
| 15/40 | Spesielle mål - bredder over 60 cm |
| | |
| | |
| | |

| Oppdal lys | |
|---|---|
| **Saget / hugget kant** | |
| **Tykkelse (mm)** | **Format (cm)** |
| 15/40 | Spes.bredde fallende lengder min. 20 lm - bredde inntil 60 |
| 15/40 | Spesielle mål - bredder inntil 60 cm |
| 15/40 | Spesielle mål - bredder over 60 cm |
| | |
| | **Fasade- og sokkelplater** |
| | Hugget / Saget kant |
| | Kun på best., pris på foresp. |

| Otta Pillarguri og Høgseter | |
|---|---|
| **Saget kant** | |
| **Tykkelse (mm)** | **Format (cm)** |
| 20/24 | 30 - 35 fallende lengder |
| 25/29 | 30 - 35 fallende lengder |
| + 30 | 30 - 35 fallende lengder |
| | Spesielle mål |
| | Tillegg for rust |

## 15. Bordplater / benker / understell / naturflate

### Alta
**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 20/40 | Runde bordplater - Ø 70 og 80 cm |
| 20/40 | Runde bordplater - Ø 90 og 100 cm |
| 20/40 | Runde bordplater - Ø 110 og 120 cm |
| | Understell/ kryssfot til bordplater |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 20/40 | Rektang. Bordplater |
| 20/40 | Rektang. bordplater med avrundede hjørner |
| | "Villmark" BENKER OG BORD |
| | Naturplan - råkant |
| | Pris på forespørsel |

### Oppdal lys
**Saget / hugget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 20/40 | Runde bordplater - Ø 70 og 80 cm |
| 20/40 | Runde bordplater - Ø 90 og 100 cm |
| 20/40 | Runde bordplater - Ø 110 og 120 cm |
| | Understell til bordplater |
| 20/40 | X-fot til runde bordplater Ø 70-100 cm |
| 20/40 | X-fot til runde bordplater Ø 110-130 cm |
| 20/40 | X-fot til ovale bordplater 80 x 120 cm |
| 20/40 | H-fot til rektang. bordplater |
| | |
| 20/40 | Rektang. Bordplater |
| 20/40 | Rektang. bordplater med avrundede hjørner |
| | "Villmark" BENKER OG BORD |
| | Råkant - Naturplan |
| | Pris på forespørsel |

### Otta Pillarguri og Høgseter
**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 20/30 | Rektangulære. Etter mål |
| | |
| 20/30 | Runde - 70, 80 og 90 cm |
| 20/30 | Runde - 100 og 110 cm |
| 20/30 | Runde - 120 cm |
| | |
| | Klippet kant |
| 20/30 | Runde 70, 80 og 90 cm |
| 20/30 | Runde 100, 110 og 120 cm |
| 20/30 | Rektangulære, etter mål |
| | |
| | Understell til bordplater |
| 20/30 | Høyde ca. 60 cm |
| | |
| | |

## 16. Peisplater / plater / råplater / naturflate

### Alta
**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 15/20, 20/30, 30/40, 40/50 | Råplater under 1 m2 |
| | Råplater over 1 m2 |
| 20/30 og 30/40 | Råplater over 1,8 m |
| | |
| 15/25 | Peisplateemner |
| 15/25 | Peisplater spes.mål |

### Oppdal lys
**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 15/40 | Tokantheller /råplater / emner større enn 0,6 m2 |
| 10/40 | Peisplater spesielle mål |
| | |
| | Pristillegg for hugget/saget på |
| | samme ordre |
| | |
| | |
| | |
| | |

### Otta Pillarguri og Høgseter
**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| | Råplater / tokant |
| | Pris på forespørsel: |
| 17/24 | 2 sagede kanter |
| 25/30 | 2 sagede kanter |
| 10/19 | Plater etter mål |
| 20/24 | Plater etter mål |
| 25/29 | Plater etter mål |
| 30/39 | Plater etter mål |
| | Tillegg for plater etter mal, |
| | se ekstraarbeider |
| | Tillegg for rust |

## 17. Peisplater / plater / råplater /slipt

**Alta**

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 15/40 | Peisplater spes.mål |
| 15/40 | Råplater |
| | |

**Oppdal lys**

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 20/30 | Råplater |
| | |
| | Tillegg for saging etter mål |
| | |

**Otta Pillarguri**

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 20 | Slipte plater etter mål |
| 25 | Slipte plater etter mål |
| 30 | Slipte plater etter mål |
| 40 | Slipte plater etter mål |
| | Tillegg for plater etter mal, |
| | se ekstraarbeider |
| alle | Levering av emner |
| | Begrensninger når det |
| | gjelder kvantum og |
| | størrelse |

**HØGSETER**

## 18. Peisplater / plater / råplater / børstet

**Alta**

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

**Oppdal lys**

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

**Otta Pillarguri**

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| 20 | Slipte plater etter mål |
| 25 | Slipte plater etter mål |
| 30 | Slipte plater etter mål |
| 40 | Slipte plater etter mål |
| | Tillegg for peisplater etter |
| | mal, se ekstraarbeider |
| alle | Levering av emner |
| | Begrensninger når det |
| | gjelder kvantum og |
| | størrelse |

**HØGSETER**

## 19. Takskifer / Pipeheller / Naturflate

### Alta

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| | Takskifer |
| 8/18 | Lappstein 8"/14", 10"/16", 12"/18" |
| 8/20 | Firkantstein 13"/13", 15"/15", 18"/18", 21"/21", 24"/24" |
| | Hakking og sortering : |
| | Fot-mønestein / gavlstein |
| | For 12/18" lappstein |
| | For 10/16" lappstein |
| | For 8/14" lappstein |
| | For 24/24" firkantstein |
| | For 21/21" firkantstein |
| | For 18/18" firkantstein |
| | For 15/15" firkantstein |
| | For 13/13" firkantstein |
| 30 | Pipeheller |

### Oppdal lys

**Saget / hugget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| | Tilbehør til tak og pipe |
| 20/40 | **Pipeheller:** 60/60, 65/65, 70/70, 75/75, 80/80, 80/120, 85/85, 90/90 og 90/130 cm |
| 20/40 | Spesielle mål < 1,5 m2 |
| 20/40 | Spesielle mål > 1,5 - 2 m2 |
| 20/40 | Råhugget |
| | **Torvhold** |
| 35/50 | 10 cm bredde i fall. lengder |
| | Spesielle mål < 60 cm |
| 15/30 | Takbrudd > 0,50 m2 |
| | |
| | |
| | |

### Otta Pillarguri og Høgseter

**Saget kant**

| Tykkelse (mm) | Format (cm) |
|---|---|
| | Takskifer |
| 9/16 | Firkantstein 15"x15" inkl borring og tilbehør stein |
| 9/16 | Spesielle mål |
| ca.30 | Pipeheller |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

# 20. Tørrmur / Mursten / Terrengtrinn / Skilter og monumenter

## Alta

| Ca m2 pr tonn | Format (cm) |
|---|---|
| | **TØRRMUR** |
| | Store var. i tykkelse, bredde og |
| | lengde forekommer |
| 2,4-2,6 | Naturkant, dybde/bredde 5 - 15 cm |
| 2,0-2,2 | Naturkant, dybde/bredde 10 - 30 cm |
| 1,0-1,2 | Naturkant, dybde/bredde 25 - 45 cm |
| Enhet (kg/lm/m2) | **MASSIVE TERRENGTRINN** |
| | Bredde / dybde 50 - 80 cm |
| 130/170 | Lengde 80 - 100 cm pr. stk |
| 130/170 | Lengde 100 - 120 cm pr. stk |
| 130/170 | Lengde 120 - 150 cm pr. stk |
| 130/170 | Lengde > 150 cm pr. stk |
| | Utenom standard pr. m2 |

## Oppdal lys

| Ca m2 pr tonn | Format (cm) |
|---|---|
| | **MURSTEN / TØRRMUR** |
| | Store var. i tykkelse, bredde og |
| | lengde forekommer |
| 2,4-2,6 | Naturkant, dybde/bredde 5 - 20 cm |
| 2,0-2,2 | Naturkant, dybde/bredde 10 - 30 cm |
| 2,4-2,6 | Hugget/naturkant dybde/bredde 5-20 cm |
| 2,0-2,2 | Hugget/naturkant dybde/bredde 10-30 cm |
| | **MURSTEN / MURBLOKK Naturkant** |
| | (kan ha kilespor) |
| 1,0-1,2 | Dybde/bredde 25 - 45 cm. |
| 0,65-,75 | Dybde / bredde 30 - 60 cm |
| 0,35-0,45 | Dybde / bredde 60 - 110 cm |
| Enhet (kg/lm/m2) | **MURSTEN / STAV Hugget kant** |
| | (Variable lengder og tykkelse) |
| | Målt i m2 murflate uten fuger. |
| 25/40 | 2,5 cm dybde / bredde - til liming |
| 25/40 | 2,5 cm " - hjørnesten, pr. stk |
| 30/60 | 5-8 cm " |
| 20/50 | 4-11 cm " |
| 30/80 | 8-11 " |
| 30/80 | 11 cm dybde/bredde |
| | **MURSTEN / PILLARSTEN Hugget kant** |
| | Målt i løpende meter (lm) pillar uten fuger. |
| | 4-stener pr skift - Etter mål |
| | **MASSIVE TERRENGTRINN** |
| | Bredde / dybde 50 - 80 cm |
| 130/170 | Lengde 80 - 100 cm pr. stk |
| 130/170 | Lengde 100 - 120 cm pr. stk |
| 130/170 | Lengde 120 - 150 cm pr. stk |
| 130/170 | Lengde > 150 cm pr. stk |
| | Utenom standard pr. m2 |
| | **SKILTER OG MONUMENTER** |
| | Pris på forespørsel. |

## Otta Pillarguri og Høgseter

| Ca m2 pr tonn | Format (cm) |
|---|---|
| | **TØRRMUR** |
| | Store var. i tykkelse, bredde og |
| | lengde forekommer |
| 2,4-2,6 | Naturkant, dybde/bredde 5 - 15 cm |
| 2,0-2,2 | Naturkant, dybde/bredde 10 - 30 cm |
| 1,0-1,2 | Naturkant, dybde/bredde 25 - 45 cm. |
| | Kun på forespørsel |