






Fasade i Oppdal tørrmur 10-30 cm, Belegning i Oppdalskifer.

Stein legges på stein

Tørrmuren er en av de eldste måter å bygge på. Skiferen som ofte brukes til tørrmur har flere variasjoner og utallige former og størrelser. Uansett hva man skulle velge er tørrmuren alltid en perfekt miljøfaktor i mange forskjellige omgivelser og en skjønnhet i hagen. Tørrmuren er robust og tåler all slags vær og vind. Oppdal-, Alta- og Offerdalskifer er det naturlige valget til tørrmuren.

En slik mur skaper følelse av historie og tradisjon, fra gamle tørrmurere på Jæren til robuste tørrmurere i storbyene.

Tørrmuren er naturlig, estetisk og enkel!



Bed i tørrmur med råhugget kant (murkapp) 10-30 cm og avdekning med hugget kant i Oppdalskifer.



Fasade i Oppdal tørrmur - nederst 15-30 cm - øverst 5-20 cm.



Forstøtningsmur i tørrmur 15-30 cm med hugget kant (murkapp) og avdekning i Oppdalskifer.



Fasade/sokkel i tørrmur 5-20 cm og massive trinn i Oppdalskifer

Skiferen til tørrmur gir
bruksområder for
enhver smak.
Den fungerer ikke bare
som et gjerde, men
brukes også i fasaden
på huset eller som
forstøtningsmur.

Tørrmuren er svært
tilpasningsvennlig og
fleksibel.



Terrasse med bruddheller, tosidig tørrmur 15-30cm
og avdekning i Oppdalskifer.



Oppdal tørrmur 15-30 cm m/hugget kant.



Tosidig Oppdal tørrmur 15-30 cm rundt terrasse.



Trapp og tørrmur 15-30 cm i Oppdalskifer.



Tørrmur 5-20 cm og terrasse i Oppdalskifer.



Forstøtningsmur i murblokk 60-110 cm fra Oppdal.



Forblending av sokkel i Oppdal tørrmur 5-20 cm.



Fasade i tørrmur 5-20 cm og vindusomramminger i Oppdalskifer.



Fasade i Oppdal tørrmur 5-20 cm og repos med trappetrinn og med bruddheller i Oppdalskifer.



Pipe forblendet i tørrmur 5-20 cm og pipehelle i Oppdalskifer.

Tørrmuren har tradisjoner.
Nå har den fått sin
renessanse.

Skifer til tørrmur sorteres
etter dybde/bredde, dvs
hvor mye den bygger ut.

5-20 og 15-30 cm
betegnes som håndstein.

25-45 cm er en tung
håndstein eller en liten
maskinstein.

40-60 og 60-110 cm er
blokk og betegnes som
maskinstein.

Spør etter våre temabrosjyrer for Alta-, Oppdal-, Otta- og Offerdalskifer.

Nr 1: Interiør **Nr 2:** Trapper og Gulv **Nr 3:** Hytter **Nr 4:** Tak og piper **Nr 5:** Fasade og forblending **Nr 6:** Terrasser og trapper
Nr 7: Belegning **Nr 8:** Massive trinn **Nr 9:** Tørrmur



- Skandinavias ledende skiferprodusent

Minera Norge AS 7340 Oppdal
Telefon: 72 40 04 60
Telefax: 72 40 04 61
Epost: info@mineranorge.no
Hjemmeside: www.mineranorge.no

Salgsavdeling Oslo: Fossumveien 70, 1359 Eiksmarka
Tlf. 67 16 49 90. Fax 67 16 49 99

Salgsavdeling Sverige: Skifferbolaget AB, Odenskogvägen 1, S-831 48 Östersund
Tlf.: +46 63 208 60. Fax: +46 63 216 47

Forhandler: